

## Sammanställning standardprofiler

### Plattstänger

Nytt Profilnummer	Tidigare Profilnummer	Materialbeskrivning	Perimeter (mm/m)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
XF10010	0132	Plattstång 100x10	220	2,70	6
XF1003		Plattstång 100x3	206	0,81	6
XF1005		Plattstång 100x5	210	1,35	6
XF152		Plattstång 15x2	34	0,081	6
XF153	0013	Plattstång 15x3	36	0,122	6
XF155	0084	Plattstång 15x5	40	0,203	6
XF2012		Plattstång 20x12	64	0,648	6
XF202		Plattstång 20x2	44	0,108	6
XF203	0028	Plattstång 20x3	45	0,161	6
XF205	0030	Plattstång 20x5	50	0,27	6
XF2510		Plattstång 25x10	70	0,675	6
XF252		Plattstång 25x2	54	0,135	6
XF256		Plattstång 25x6	62	0,405	6
XF258		Plattstång 25x8	66	0,54	6
XF3010	0125	Plattstång 30x10	80	0,81	6
XF302	0077	Plattstång 30x2	64	0,162	6
XF303		Plattstång 30x3	66	0,243	6
XF304		Plattstång 30x4	68	0,324	6
XF305	0083	Plattstång 30x5	70	0,405	6
XF3465	01069	Plattstång 34x6,5	81	0,597	6,6
XF353		Plattstång 35x3	76	0,284	6
XF355	0223	Plattstång 35x5	80	0,473	6,6
XF4010	0210	Plattstång 40x10	100	1,08	6
XF402		Plattstång 40x2	83	0,216	6
XF4020	0268	Plattstång 40x20	120	2,16	6
XF403	0029	Plattstång 40x3	86	0,324	6
XF405	0008	Plattstång 40x5	90	0,54	6
XF5010	0031	Plattstång 50x10	120	1,35	6
XF502		Plattstång 50x2	104	0,27	6
XF503		Plattstång 50x3	106	0,405	6
XF505	0007	Plattstång 50x5	110	0,675	6
XF6010	0032	Plattstång 60x10	140	1,62	6
XF6015	0116	Plattstång 60x15	150	2,43	6
XF602		Plattstång 60x2	124	0,324	6
XF605	0256	Plattstång 60x5	129	0,809	6
XF606	0284	Plattstång 60x6	132	0,972	6
XF756	00757	Plattstång 75x6	162	1,215	6,6
XF8015	0149	Plattstång 80x15	190	3,24	6
XF808	0541	Plattstång 80x8	176	1,728	6

## Kvadratstänger



Nytt Profilnummer	Tidigare Profilnummer	Materialbeskrivning	Perimeter (mm/m)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
XF1212	0086	Kvadratstång 12x12	48	0,389	6

## Runda stänger



Nytt Profilnummer	Tidigare Profilnummer	Materialbeskrivning	Perimeter (mm/m)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
XO10	0038	Rund stång d=10	31	0,212	6
XO6	0087	Rund stång d=6	19	0,076	6

## U-profiler



Nytt Profilnummer	Tidigare Profilnummer	Materialbeskrivning	Perimeter (mm/m)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
XU10202	0215	U-profil 10x20x2	76	0,194	6
XU25252		U-profil 25x25x2	146	0,383	6
XU25403	0064	U-profil 40x25x3	174	0,68	6
XU30303	0455	U-profil 30x30x3	174	0,68	6
XU40604		U-profil 60x40x4	272	1,426	6
XU40605	0123	U-profil 60x40x5	270	1,755	6
XU40805	0142	U-profil 80x40x5	304	2,053	6
XU9152	01013	U-profil 9x15x2	62	0,157	6,6

## Z-profiler



Nytt Profilnummer	Tidigare Profilnummer	Materialbeskrivning	Perimeter (mm/m)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
XZ1571	01041	Z-profil 15x7x1	72	0,095	6,7
XZ20352	00509	Z-profil 20x35x2	146	0,383	6,7
XZ30233	00887	Z-profil 30x23x3	160	0,624	6,6

## T-profiler



Nytt Profilnummer	Tidigare Profilnummer	Materialbeskrivning	Perimeter (mm/m)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
XT30303	0056	T-profil 30x30x3	120	0,462	6
XT60606	0174	T-profil 60x60x6	240	1,847	6

## L-profiler



Nytt Profilnummer	Tidigare Profilnummer	Materialbeskrivning	Perimeter (mm/m)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
XL100505	0350	L-profil 100x50x5	350	1,958	6
XL150758		L-profil 150x75x8	525	4,687	6
XL15102		L-profil 15x10x2	55	0,124	6
XL15152	0048	L-profil 15x15x2	60	0,151	6
XL157510		L-profil 150x75x10	450	5,805	6
XL20202		L-profil 20x20x2	79	0,204	6
XL20203	0089	L-profil 20x20x3	80	0,30	6
XL25252		L-profil 25x25x2	99	0,259	6
XL25253		L-profil 25x25x3	100	0,381	6
XL25255	0103	L-profil 25x25x5	100	0,608	6
XL30203		L-profil 30x20x3	110	0,381	6
XL30302		L-profil 30x30x2	120	0,313	6
XL30303	0002	L-profil 30x30x3	120	0,462	6
XL40202		L-profil 40x20x2	119	0,313	6
XL40203		L-profil 40x20x3	140	0,462	6
XL40402		L-profil 40x40x2	159	0,42	6
XL40404		L-profil 40x40x4	160	0,821	6
XL40405	0024	L-profil 40x40x5	160	1,012	6
XL45304	00095	L-profil 45x30x4	150	0,767	6,6
XL50202		L-profil 50x20x2	139	0,367	6
XL50253		L-profil 50x25x3	175	0,583	6
XL50302		L-profil 50x30x2	160	0,421	6
XL50502		L-profil 50x50x2	199	0,528	6
XL50503	0249	L-profil 50x50x3	200	0,786	6
XL50505	0005	L-profil 50x50x5	199	1,282	6
XL60202		L-profil 60x20x2	159	0,421	6
XL60403	0712	L-profil 60x40x3	220	0,786	6
XL60405	0140	L-profil 60x40x5	220	1,282	6
XL60606	0121	L-profil 60x60x6	240	1,847	6
XL70202*		L-profil 70x20x2	180	0,475	6
XL80403		L-profil 80x40x3	240	0,948	6
XL80805		L-profil 80x80x5	320	2,092	6
XL80808	0167	L-profil 80x80x8	320	3,283	6

\* Endast i utförande naturanod 20 my

## Rektangulära rör




Nytt Profilnummer	Tidigare Profilnummer	Materialbeskrivning	Perimeter (mm/m)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
XR100252***		Rektangulärt rör 10x25x2	250	1,307	7,5
XR100503	2254	Rektang. rör 100x50x3	300	2,333	6
XR124025*	2266	Rektang. rör 120x40x2,5	320	2,093	6
XR150503	2260	Rektang. rör 150x50x3	400	3,143	6
XR150504		Rektang. rör 150x50x4	400	4,147	6
XR201015	2294	Rektang. rör 20x10x1,5	60	0,219	6
XR251515		Rektang. rör 25x15x1,5	80	0,30	6
XR25152	2013	Rektangulärt rör 25x15x2	80	0,389	6
XR30202	2155	Rektangulärt rör 30x20x2	100	0,497	6
XR40252	2205	Rektangulärt rör 40x25x2	130	0,659	6
XR50202		Rektangulärt rör 50x20x2	140	0,713	6
XR50252		Rektangulärt rör 50x25x2	150	0,767	6
XR50302		Rektangulärt rör 50x30x2	160	0,821	6
XR503025	2181	Rektang. rör 50x30x2,5	160	1,012	6
XR60303		Rektang. rör 60x30x3	180	1,361	6
XR604025	2043	Rektang. rör 60x40x2,5	200	1,283	6
XR60405	F27118	Rektang. rör 60x40x5	200	2,430	5
XR702525*		Rektang. rör 70x25x2,5	190	1,215	6
XR80402		Rektang. rör 80x40x2	239	1,252	6
XR80403		Rektangulärt rör 80x40x3	240	1,846	6
XR80404		Rektangulärt rör 80x40x4	240	2,419	6

\* Endast i utförande naturanod 20 my

\*\*\* Endast i utförande obehandlad

## Kvadratiska rör



Nytt Profilnummer	Tidigare Profilnummer	Materialbeskrivning	Perimeter (mm/m)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
XR101002		Kvadratiskt rör 100x100x2	399	2,117	6
XR12121	02270	Kvadratiskt rör 12x12x1	47	0,119	6
XR202015		Kvadratiskt rör 20x20x1,5	79	0,30	6
XR25252	2357	Kvadratiskt rör 25x25x2	100	0,496	6
XR30302	2169	Kvadratiskt rör 30x30x2	119	0,605	6
XR35352	2170	Kvadratiskt rör 35x35x2	140	0,713	6
XR40402	2128	Kvadratiskt rör 40x40x2	159	0,821	6
XR50502		Kvadratiskt rör 50x50x2	199	1,037	6
XR505025	2345	Kvadratiskt rör 50x50x2,5	200	1,283	6
XR60602		Kvadratiskt rör 60x60x2	239	1,252	6

## Övriga profiler



F2105



F3254



F3885

Nytt Profilnummer	Tidigare Profilnummer	Materialbeskrivning	Perimeter (mm/m)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
F2105	2105	Runt rör 40/34	126	0,942	6
F3254	3254	Karosseriprofil 22x3,5	46	0,143	6
F3885**	3885	Ansl.profil 19,5x5, 5x7,5	60	0,115	5

**\*\* Endast i utförande naturanod 10 my**